


NATUREPANE L[®]


Jedes Naturepanel-Dekor überzeugt durch seinen einzigartigen, natürlichen Charme und die eingearbeiteten filigranen Splintholz-Elemente und zarten Verästelungen, die für ein authentisches Aussehen sorgen.



Für eine zeitlose Inneneinrichtung

voller faszinierender Möglichkeiten

Von der Natur inspiriert





Wasserundurchlässig

Schnell & mühelos einzubauen

30-jährige

Lassen Sie die Natur einziehen

und mit ihr den klassischen Skandi-Stil

Bei unseren Naturepanel-Dekoren setzen wir auf natürliche Materialien, die es Ihnen ermöglichen, einen puristisch-minimalistischen Stil mit schnörkellosen und erkennbar aufeinander abgestimmten Designs zu kombinieren.

Mittels neuester Technologie fräsen wir eine 6,4 mm dicke Schattenfuge in unsere Naturepanel-Dekorlaminate ein, welche die Tiefe einer klassischen Fliesenfuge erzeugt, ohne einer entsprechenden Pfege zu bedürfen.

Die zu 100% wasserundurchlässigen Naturepanel-Wandpaneele eignen sich ideal für Badezimmer, Duschsanierungen, als trendige Wanddekoration für Zuhause, in Hotels oder zur Wandgestaltung im modernen Wohnungsbau. Sie lassen sich einfach reinigen und schnell einbauen und sind zudem FSC®-zertifziert.

Warum Naturepanel?

Unser Unternehmen


Bereits seit 1881 fertigt Grant Westfield einzigartige Produkte für den Innenbereich in Edinburgh. Im Laufe der vergangenen 140 Jahre haben sich die nachfolgenden Generationen die gemeinsame Leidenschaft für Handwerkskunst, hohe Qualität und Innovation bewahrt. Die von Grant Westfield produzierten Badezimmer-Wandpaneele (Multipanel) wurden 2003 eingeführt und sind - mit einem Produktionsvolumen von 8.000 Paneelen / Woche inzwischen die in Großbritannien meistverkauften Wandpaneele.

Ausgehend vom Erfolg von Multipanel bringt Grant Westfield nun Naturepanel auf den Markt. Mit Naturepanel soll eine zeitgemäße Alternative zur herkömmlichen Wandgestaltung eingeführt werden – eine, die nicht lediglich aufgrund ihrer ansprechenden Ästhetik überzeugt, sondern die zudem einen unkomplizierten Einbau und einen minimalen Pflegeaufwand mit sich bringt. Darüber hinaus ergänzen sich Naturepanel und Multipanel dank ihrer einzigartigen Hydrolock -Verbindung perfekt, da diese eine Kombination und somit den gleichzeitigen Einbau beider Marken möglich macht.

Hydrolock®

Hydrolock wurde entwickelt, um die optische Wirkung unserer Wandpaneele zu optimieren.

Die präzise konstruierte
Hydrolock-Fuge ermöglicht
das Zusammenfügen
einzelner Paneele ohne
Zwischenfugen, sodass
eine ebenmäßige, nahezu
fugenlose Fläche wasserdichter
Wandverkleidung entsteht.
Dank ihrer branchenführenden
Toleranz von 6 mm beim
Verlegen auf unebenen
Oberflächen lassen sich
Hydrolock-Paneele einfach
montieren und erzeugen so ein
hervorragendes Ergebnis.



Qualität

Unser guter Ruf gründet sich auf die außergewöhnliche Qualität unserer Produkte. Wir haben vollstes Vertrauen in ihre Langlebigkeit, weshalb wir eine umfassende 30-jährige Garantie einräumen. Die von uns verwendeten Rohstoffe werden sorgfältig getestet, um so höchste Qualität zu gewährleisten und die Kompatibilität mit unserer Hydrolock-Verbindung sicherzustellen.

Unsere Verpflichtung zur Lieferung hervorragender Qualität erstreckt sich auf alle Aspekte unseres Geschäfts, wie unsere ISO 9001:2015 -Zertifizierung für Qualitätsmanagement und unsere ISO 14001 -Zertifizierung für Umweltmanagement zeigen.

Beitrag zum zukünftigen Schutz unserer Wälder

Nachhaltigkeit

Naturepanel ist FSC®-zertifiziert. Die FSC®-Zertifizierung garantiert, dass das Holz, das wir verwenden, aus verantwortungsbewusst bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen stammt, und unsere fertigen Produkte weltweit anerkannte ökologische, soziale und wirtschaftliche Standards erfüllen, sodass sich unsere Kunden darauf verlassen können, dass diese verantwortungsvoll beschafft wurden.

Unsere Paneele sind zu 100% wiederverwertbar, und wir recyclen 99% der nach der Produktion anfallenden Abfälle zu Biomasse-Materialien. Zudem sind wir ISO 14001-zertifiziert, was unser Engagement für die Umwelt unterstreicht.

Hergestellt in Großbritannien

Wir sind stolze Mitglieder von "Made in Britain"-und alle unsere Naturepanel-Wandpaneele werden in unserem Werk in Edinburgh hergestellt. Überdies beziehen wir über 90% unserer Rohstoffe aus Großbritannien und Irland, um so die lokale Wirtschaft zu unterstützen und die Auswirkungen für die Umwelt so gering wie möglich zu halten.

30-jährige Garantie



Erklärungen zu den Leistungen aller unserer Produkte sind auf naturepanel.de verfügbar. Montageanleitungen und alle Einzelheiten der Garantiebestimmungen unserer Produkte können unter naturepanel.de heruntergeladen oder auf Anfrage per E-Mail zugesandt werden. Im Zuge des Einbaus der Paneele muss außerdem unser High Grab Panel Klebstoff verwendet worden sein, welcher bei Ihrem Profi-Handwerker oder in einem Ausstellungsraum vor Ort bestellt werden kann. Die 30-jährige Naturepanel-Garantie* findet im unwahrscheinlichen Fall des Auftretens von

Produktionsfehlern Anwendung und verfällt, wenn die allgemein bekanntgegebenen Montageanleitungen und Pflegehinweise nachweislich nicht beachtet wurden.

* Gültig für alle Naturepanel-Wandpaneele. Alle Einzelheiten der Garantiebestimmungen unserer Produkte finden Sie unter naturepanel.de.





Modern, frisch, hell



Die modern-frische, helle Eiche zeichnet sich durch ihre natürlichen Farben und Holzmaserungen aus und verleiht jedem Raum sofort ein Ambiente, das Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt.

Informationen zur Paneelgröße

Die Paneele der Naturepanel-Kollektion sind 598 mm breit und sind alle mit unserer Hydrolock -Verbindung ausgestattet. Bitte beachten Sie, dass die Hydrolock-Verbindung die Frontfläche des Paneels um 18 mm reduziert, was bedeutet, dass aus 2,700 mm x 598 mm Paneelfläche 2,700 mm x 580 mm Frontfläche werden.

- 14 einzelne Holzlamellen
 25 ----- Dreite is Holzlamellen
- 35 mm Breite je Holzlamelle
- 6,4 mm je Schattenfuge

Alle Paneele sind 11 mm dick.

2700

Bleached Cuneo Oak



Bleached Cuneo Oak NP3311PT



Die Produkte auf dieser Seite sind FSC®-zertifiziert.



Ab sofort nur in der vorteilhaften Größe 2700 mm x 598 mm erhältlich.

Weich, warm, geschmackvoll



Informationen zur Paneelgröße

Die Paneele der Naturepanel-Kollektion sind 598 mm breit und sind alle mit unserer Hydrolock -Verbindung ausgestattet. Bitte beachten Sie, dass die Hydrolock-Verbindung die Frontfläche des Paneels um 18 mm reduziert, was bedeutet, dass aus 2,700 mm x 598 mm Paneelfläche 2,700 mm x 580 mm Frontfläche werden.


- 14 einzelne Holzlamellen 35 mm Breite je Holzlamelle
- 6,4 mm je Schattenfuge

Alle Paneele sind 11 mm dick.

Brown Cuneo Oak




Brown Cuneo Oak NP3317



Von der Natur inspiriert N

Die Produkte auf dieser Seite sind FSC®-zertifiziert.



Intensiv, ausdrucksstark, beeindruckend



Dieser satte Braunton verleiht jedem Raum Tiefe und Lebendigkeit und sorgt dafür, dass die ohnehin schon außergewöhnliche Raumgestaltung noch besser zur Geltung kommt.

Informationen zur Paneelgröße

Die Paneele der Naturepanel-Kollektion sind 598 mm breit und sind alle mit unserer Hydrolock -Verbindung ausgestattet. Bitte beachten Sie, dass die Hydrolock-Verbindung die Frontfläche des Paneels um 18 mm reduziert, was bedeutet, dass aus 2,700 mm x 598 mm Paneelfläche 2,700 mm x 580 mm Frontfläche werden.

- 14 einzelne Holzlamellen
- 35 mm Breite je Holzlamelle
- 6,4 mm je Schattenfuge

Alle Paneele sind 11 mm dick.

Warmia Walnut




Warmia Walnut NP1307



Von der Natur inspiriert \mathbb{N}

Die Produkte auf dieser Seite sind FSC®-zertifiziert.



Ab sofort nur in der vorteilhaften

Zubehör und Tipps ...


Wandpaneel-Profile

Für den Abschluss der Kanten oder die Verbindung von Paneelen in einer Ecke müssen die entsprechenden Profile verwendet werden. Die nachstehenden Abbildungen helfen Ihnen bei der Auswahl der für die Realisierung Ihrer Pläne notwendigen Profile.


Abschlussprofil (L-förmig) Typ C - MPEC



Innenecke **Typ A** - MPIA




Unsichtbare Ecke **Typ 101** - MPIHCML



Für gerade Wände und einen vollkommen profillosen Abschluss

Winkelprofil Typ 102 - MPAP



Bitte beachten Sie: Alle 3D-Zeichnungen sind generische Darstellungen des jeweiligen Profiltyps. Die spezifischen Abmessungen der einzelnen Profile sind in den Strichzeichnungen angegeben.

Verfügbare Profilfarben



Paneelklebstoff und Silikondichtstoff

Für einen sicheren und festen Sitz der Wandpaneele müssen Sie unseren High-Grab Adhesive-Klebstoff verwenden. (MPADHS)

Für die Versiegelung der Kanten wurde speziell für Naturepanel ein Silikon entwickelt welches farblich perfekt auf die Schattenfugen der Dekore abgestimmt ist.



Graphite GreyNPSILGG

Montagetipps

Der Naturepanel-Einbau ist dank unseres einzigartigen Hydrolock-Nut- und Federsystems kinderleicht. Hinzu kommt, dass Naturepanel (im Gegensatz zu herkömmlichen Akustikholzpaneelen) bei korrekter Versiegelung zu 100% wasserundurchlässig ist.

Naturepanel kann sowohl vertikal als auch horizontal angebracht werden und lässt sich mit einer Handkreissäge problemlos auf die gewünschte Größe zuschneiden. Vertikale Paneele lassen Wände und Decken höher erscheinen und bilden ein Gegengewicht zu den, bereits in einem Raum vorhandenen, horizontalen Linien, etwa von Regalen oder Tischen. Horizontale Wandpaneele und lassen jeden Raum größer und geräumiger wirken.

Weitere Informationen zum Einbau unserer Produkte finden Sie auf unserer Webseite unter: naturepanel. de/DatenundFakten

Alle Profile ab sofort ausschließlich in 2750 mm verfügbar.



15



Sie sind auf der Suche nach Inspiration?









Ocean Interiors GmbH, Friedrich List Allee 22 B (TOR 9), 41844 WEGBERG-WILDENRATH t. +49 (0)2432 891 2620 e. info@naturepanel.de w. www.naturepanel.de

NATUREPANEL®

Bitte beachten Sie: Bei Die in dieser Broschüre verwendeten Abbildungen unterliegen den technischen Restriktionen des Druckprozesses, weshalb sie nicht zum Farbabgleich verwendet werden dürfen. Paneelmuster erhalten Sie in einem Ausstellungsraum vor Ort oder online über naturepanel.de.